

Prácticas y conocimientos sobre prevención primaria de tuberculosis en estudiantes universitarios de ciencias de la salud en la región Tacna, Perú


Material Suplementario

Anexo 1: Frecuencia de antecedentes de exposición a tuberculosis según carreras universitarias de salud, región Tacna 2018

Antecedente de exposición a la TB durante los estudios universitarios*	MH n (%)	ENF n (%)	OBS n (%)	ODON n (%)	TM n (%)	FAR n (%)	Total n (%)
Prácticas en ambientes o salas de hospitalización de establecimientos de salud	71 (100,0)	35 (97,2)	23 (100,0)	69 (69,0)	20 (100,0)	12 (85,7)	230 (87,1)
Prácticas en emergencias de establecimientos de salud	70 (98,6)	36 (100,0)	19 (82,6)	38 (38,0)	14 (70,0)	7 (50,0)	184 (69,7)
Prácticas en consultorios de atención ambulatoria de establecimientos de salud	34 (47,9)	3 (8,3)	8 (34,8)	49 (49,0)	7 (35,0)	6 (42,9)	107 (40,5)
En el último año, estuve frente de pacientes con diagnóstico de TB	57 (80,3)	34 (94,4)	6 (26,1)	24 (24,0)	6 (30,0)	5 (35,7)	132 (50,0)
Alguna vez en la vida, he estado frente de pacientes con diagnóstico de TB	70 (98,6)	35 (97,2)	8 (34,8)	45 (45,0)	15 (75,0)	6 (42,9)	179 (67,8)
Alguna vez en la vida, he observado alguna radiografía de tórax de un paciente con TB	69 (97,2)	17 (47,2)	6 (26,1)	33 (33,0)	10 (50,0)	9 (64,3)	144 (54,5)
Considero que me encuentra en riesgo de infección con TB	62 (87,3)	28 (77,8)	15 (65,2)	61 (61,0)	11 (55,0)	5 (35,7)	182 (68,9)
Alguna vez me he realizado la prueba cutánea de PPD	20 (28,2)	2 (5,6)	5 (21,7)	19 (19,0)	4 (20,0)	2 (14,3)	52 (19,7)

MH: medicina humana, ENF: enfermería, OBS: obstetricia, ODON: odontología, TM: tecnología médica, FAR: farmacia, PPD: derivado proteico purificado

*La frecuencia absoluta y relativa refleja a aquellos que respondieron afirmativamente.



Anexo 2: Distribución de puntajes para conocimientos y prácticas sobre prevención primaria de tuberculosis en estudiantes universitarios de carreras de salud, Tacna 2018.