

Factores asociados a la colonización rectal por *Entrobacteriaceae* productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes de consulta externa de un hospital al norte del Perú

Factors associated with rectal colonization by extended-spectrum beta-lactamase-producing *Entrobacteriaceae* in outpatients in a hospital in northern Peru

DOI

Sergio Luis Aguilar-Martínez^{1,a}, Danny Omar Suclupe-Gamboa^{1,a}, Génesis Masiel Guevara-Vásquez^{2,3,b}, Virgilio J. Failoc-Rojas^{4,c}, Franklin Rómulo Aguilar-Gamboa^{5,a}

FILIACIÓN

- 1. Laboratorio de Microbiología. Facultad de Ciencias. Universidad Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú.
 - 2. Dirección de investigación, Hospital Regional Lambayeque, Chiclayo, Perú.
 - 3. Evidence-Based Health Care South America: A Joanna Affiliated Group. Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú.
 - 4. Universidad San de Loyola, Lima, Perú.
 - 5. Laboratorio de Inmunología y Virología. Hospital Regional de Lambayeque. Grupo de investigación en Inmunología y Virología del Norte, Lambayeque, Perú.
- a. Licenciado en biología.
b. Licenciada en estadística.
c. Médico cirujano. en 1.

INTRODUCCIÓN

La colonización



DISCUSIÓN

n la presente investigación, ninguno de los factores sociodemográficos, de vivienda, crianza de animales y mascotas se asociaron con el estado portador rectal de P-BL en pacientes de consulta externa del HRL. stos hallazgos coinciden con lo reportado por Luvsansharav et al⁽²⁰⁾, quienes no encontraron asociación entre los factores edad, género, nivel de educación, hábitos de comida, condiciones de suministro de agua y saneamiento.

BL de *

TECHNICAL SUPPORT

