

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Anexo 1.

Búsqueda bibliográfica: parámetros clínicos y epidemiológicos

Nuestra primera estrategia de búsqueda para obtener parámetros epidemiológicos tuvo como objetivo fundamental obtener información en la literatura nacional e internacional de estudios realizados en Argentina. Priorizamos a las revisiones sistemáticas (RS), los ensayos clínicos aleatorizados (ECA), evaluaciones de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas y guías de práctica clínica (GPC). Buscamos por nombre de la patología y los términos MeSH o palabras claves relacionados con los parámetros del estudio. Buscamos en PubMed, LILACS, en CRD (the Center for Reviews and Dissemination, University of York), Tripdatabase, sitios web de sociedades científicas, utilizando motores de búsqueda genéricos.

Tabla 1. Estrategias de búsqueda de la literatura para encontrar estudios epidemiológicos relacionados con la ARA en Argentina

Base de datos	Strategy
PubMed	(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Morbidity[Mesh] OR Morbidit*[tiab] OR Incidence*[tiab] OR Prevalence*[tiab] OR Mortality[Mesh] OR Mortalit*[tiab] OR Death Rate*[tiab] OR Epidemiology[Mesh] OR Epidemiology[tiab] OR Health Status Disparities[Mesh] OR Disparit*[tiab] OR Cost of Illness[Mesh] OR Burden[tiab]) AND (Argentina[Mesh] OR Argentin*[tiab])
LILACS	(MH Artritis Reumatoide OR Artrit\$ OR Arthritis) AND (MH Argentina OR Argentin\$) [Palabras]
Base de datos	Strategy
PubMed	(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Argentina[Mesh] OR Argentin*[tiab])

De 94 artículos encontrados, seleccionamos 6 artículos referenciados en LILACS. Encontramos 18 artículos y seleccionamos 3 de PubMed. Para datos clínicos, encontramos 55 referencias en PubMed, y luego de excluir duplicados, se incorporaron 2 artículos. Se seleccionó 1 artículo a través de búsqueda manual.

Búsqueda bibliográfica: parámetros relacionados con los costos

Tabla 1. Estrategias de búsqueda de la literatura para estudios relacionados con los costos de la AR en Argentina

Base de datos	PubMed
Estrategia	((Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Economics[Majr] OR costs and cost analysis[Majr] OR Cost allocation[Majr] OR Cost-benefit analysis[Majr] OR Cost control[Majr] OR Cost savings[Majr] OR Cost of illness[Majr] OR Cost sharing[Majr] OR deductibles and coinsurance[Majr] OR Medical savings accounts[Majr] OR Health care costs[Majr] OR Direct service costs[Majr] OR Drug costs[Majr] OR Employer health costs[Majr] OR Hospital costs[Majr] OR Health expenditures[Majr] OR Capital expenditures[Majr] OR Value of life[Majr] OR economics, hospital[Mesh] OR economics, medical[Mesh] OR Economics, nursing[Majr] OR Economics, pharmaceutical[Majr] OR fees and charges[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR ((Low[tiab] OR high[tiab] OR healthcare[tiab] OR health care[tiab] OR estimate*[tiab] OR variable*[tiab]) AND (cost[tiab] OR costs[tiab])) OR economic*[tiab] OR pharmaco-economic OR price OR pricing[tiab]) AND (Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR Argentina[pl])) Resultados: 19
Base de datos	LILACS
Estrategia	(MH Artritis Reumatoide OR Arthritis) AND (cost\$ OR custo\$ OR impacto-económico OR Economía) AND (MH Argentina OR argent\$) [Words] Resultados: 8

Tabla 2. Estrategias de búsqueda de la literatura de estudios relacionados con los costos Herpes Zoster en Argentina

Base de datos	PubMed
Parámetros	Herpes Zoster, cost per event
Estrategia	(Herpes Zoster [Title/Abstract] OR Herpes Zoster[MeSH Terms]) AND (Economics[Majr] OR costs and cost analysis[Majr] OR Cost allocation[Majr] OR Cost control[Majr] OR Cost savings[Majr] OR Cost of illness[Majr] OR Cost sharing[Majr] OR Health care costs[Majr] OR Direct service costs[Majr] OR Drug costs[Majr] OR Employer health costs[Majr] OR Hospital costs[Majr] OR Health expenditures[Majr] OR Capital expenditures[Majr] OR economics, hospital[Mesh] OR economics, medical[Mesh] OR Economics, nursing[Majr] OR Economics, pharmaceutical[Majr] OR fees and charges[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR ((Low[tiab] OR high[tiab] OR health-care[tiab] OR health care[tiab] OR estimate*[tiab] OR variable*[tiab])) AND (Economics, Hospital[Mesh] OR Economics, Medical[Mesh] OR Economics, Pharmaceutical[Mesh] OR Economics, Nursing[Mesh] OR "Fees and Charges"[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR Models, Economic[Mesh] OR "Costs and Cost Analysis"[Mesh] OR cost[-tiab] OR costs[tiab] OR costed[tiab] OR costly[tiab] OR economic*[ti] OR pharmacoeconomic*[tiab] OR price*[-tiab] OR pricing[tiab] OR contingent valuat*[tiab])) AND (Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR Argentina[pl]) Resultados: 2

Tabla 3. Estrategia de búsqueda de la literatura para los estudios de costos relacionados con la celulitis en pacientes con AR en Argentina

Base de datos	PubMed
Parámetros	Cellulitis, cost per event
Estrategia	(skin infection[Title/Abstract] OR (skin infection[MeSH Terms] OR cellulitis[MeSH Terms] cellulitis[Title/Abstract] OR erysipelas[Title/Abstract] OR "soft tissue infection"[Title/Abstract] OR abscess[Title/Abstract] OR suppuration[Title/Abstract] OR skin disease, Infectious[MeSH Terms])) AND (Economics[Majr] OR costs and cost analysis[Majr] OR Cost allocation[Majr] OR Cost control[Majr] OR Cost savings[Majr] OR Cost of illness[Majr] OR Cost sharing[Majr] OR Health care costs[Majr] OR Direct service costs[Majr] OR Drug costs[Majr] OR Employer health costs[Majr] OR Hospital costs[Majr] OR Health expenditures[Majr] OR Capital expenditures[Majr] OR economics, hospital[Mesh] OR economics, medical[Mesh] OR Economics, nursing[Majr] OR Economics, pharmaceutical[Majr] OR fees and charges[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR ((Low[tiab] OR high[tiab] OR health-care[tiab] OR health care[tiab] OR estimate*[tiab] OR variable*[tiab])) AND (Economics, Hospital[Mesh] OR Economics, Medical[Mesh] OR Economics, Pharmaceutical[Mesh] OR Economics, Nursing[Mesh] OR "Fees and Charges"[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR Models, Economic[Mesh] OR "Costs and Cost Analysis"[Mesh] OR cost[-tiab] OR costs[tiab] OR costed[tiab] OR costly[tiab] OR economic*[ti] OR pharmacoeconomic*[tiab] OR price*[-tiab] OR pricing[tiab] OR contingent valuat*[tiab])) AND (Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR Argentina[pl]) Resultados: 6

Table 4. Estrategia de búsqueda de la literatura para días de hospitalización por bandas de HAQ, días laborales perdidos por bandas de HAQ y periodo de fricción.

Base de datos	PubMed
Parámetros	Días de hospitalización por banda de HAQ
Estrategia	(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Hospitalization[Mesh] OR Hospitalization*[tiab] OR Hospitalisation*[tiab]) AND (HAQ[tiab] OR Health Assessment Questionnaire[tiab] OR DAS28[tiab] OR CDAI[tiab] OR SDAI[tiab]) Resultados: 68 articles
Parámetros	Pérdida de días laborales por banda de HAQ, por año
Estrategia	(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (health expenditures [Mesh] OR indirect costs*[tiab] OR productivity loss*[tiab] OR Productivity Costs*[tiab] OR work disability*[tiab] OR Work Productivity*[tiab] OR disability*[-tiab]) AND (HAQ[tiab] OR Health Assessment Questionnaire[tiab] OR DAS28[tiab] OR CDAI[tiab] OR SDAI[tiab]) Resultados: 1231
Parámetros	Periodo de fricción (días)
Estrategia	(friction period*[tiab] OR friction cost*[tiab] OR friction approach*[tiab]) Results: 101 (rheumatoid arthritis*[tiab] AND (productivity cost*[tiab] OR friction period*[tiab] OR friction cost*[tiab]) Resultados: 33
Base de datos	LILACS
Parámetro	Días de hospitalización por bandas de HAQ
Estrategia	(Artritis Reumatoide OR Artritis Reumatoidea) AND (hospitalización\$ OR hospitalizacion\$ OR cost\$) AND (HAQ\$ OR DAS28\$) Resultados: 11
Parámetro	Days lost from work per HAQ, per year
Estrategia	(MH Artritis Reumatoide OR Artrit\$ OR Arthritis) AND (productividad laboral\$ OR costos indirectos\$ OR productividad\$ OR pérdida de productividad\$ OR discapacidad laboral\$) AND (HAQ\$ OR DAS28\$) Resultados: 1
Parámetro	Periodo de fricción (días)
Estrategia	(periodo de fricción\$ OR periodo de reemplazo\$ OR enfoque de fricción\$) Resultados: 0

CUESTIONARIO

Recuerde que su respuesta no debe reflejar su experiencia y práctica sino que debe pensar en la práctica habitual en nuestro país, desde la perspectiva del sistema de salud de Argentina.

1- Prevalencia e incidencia de AR y distribución de los grados de severidad.

La prevalencia e incidencia de la AR en la Argentina ha sido reportada por diferentes estudios. La prevalencia se refiere al número de pacientes con diagnóstico de AR cada 1000 habitantes y la incidencia a los nuevos casos de AR cada 100 000 habitantes por año. En base a esas fuentes, nos gustaría saber su opinión sobre qué valor refleja mejor las estimaciones para Argentina o si está de acuerdo con los valores sugeridos o si conoce otro dato o fuente para sugerirnos, así como las distribuciones de cada grado de severidad de la enfermedad en nuestro país.

Prevalencia, incidencia y severida	Valores sugeridos			Su respuesta		
	base	(IC 95%)		base	(IC 95%)	
Prevalencia de AR en Argentina (Casos por 1.000)						
	Según Scunblisky y col	9,4	8,6	10,2		
1.01	Según Spindler y col	1,97	1,80	2,00		
	Según Di y col (2016)	3,24	2,98	3,59		
Incidencia de AR en Argentina (Casos c/100.000 hab)						
1.02	Según Di y col (2016)	18,50	16,70	20,40		
Distribución de los casos de AR por severidad						
1.03	Leve (%)	20%	15%	25%		
1.04	Moderada (%)	50%	40%	60%		
1.05	Severa (%)	30%	25%	35%		

2- Esquemas de tratamiento en la Argentina

¿Qué porcentaje de pacientes con AR leve, moderada o severa en Argentina usted estima que serán candidatos a recibir cada uno de los tratamientos listados, como primera línea de tratamiento?

Distribución % de los tratamientos según severidad como primera línea		Valores sugeridos			Su respuesta		
		base	(IC 95%)		base	(IC 95%)	
AR leve							
2.01	csDMARDs (%)	100%	100%	100%			
2.02	bsDMARDs (no Anti TNF) (%)	0%	0%	0%			
2.03	bsDMARDs (Anti-TNF) (%)	0%	0%	0%			
2.04	Pequeñas moléculas (Tofacitinib)	0%	0%	0%			
AR moderada							
2.05	csDMARDs (%)	98%	95%	100%			
2.06	bsDMARDs (no Anti TNF) (%)	0%	0%	0%			
2.07	bsDMARDs (Anti-TNF) (%)	2%	0%	5%			
2.08	Pequeñas moléculas (Tofacitinib)	0%	0%	0%			
AR severa							
2.09	csDMARDs (%)	98%	95%	100%			
2.10	bsDMARDs (no Anti TNF) (%)	0%	0%	5%			
2.11	bsDMARDs (Anti-TNF) (%)	2%	0%	0%			
2.12	Pequeñas moléculas (Tofacitinib)	0%	0%	0%			

Fuente de las sugerencias: especialista en reumatología

3. Distribución de los tratamientos en Argentina

Para usted, ¿en qué porcentaje (%) se utilizan, en Argentina, los siguientes tratamientos para la AR como **primera línea, independientemente del grado de severidad**? Por favor indique los porcentajes considerando que en cada uno de los tres grupos propuestos de pacientes la totalidad debe sumar 100%.

Nota: El área gris indica que para esa respuesta no brindaremos valores sugeridos para no condicionar su respuesta.

		Valores sugeridos	Su respuesta
Población naive			
3.01	Metotrexate (%)	98%	
3.02	bsDMARDs (no Anti TNF) (%)	1%	
3.03	bsDMARDs (Anti-TNF) (%)	1%	
	El total debe ser 100%	100%	100%
Pacientes que presentan una respuesta inadecuada al tratamiento de primera línea con csDMARD			
3.04	Etanercept (%)	-	
3.05	Tofacitinib (%)	-	
3.06	Abatacept endovenoso (%)	-	
3.07	Abatacept subcutaneo (%)	-	
3.08	Adalimumab (%)	-	
3.09	Certolizumab pegol (%)	-	
3.10	Golimumab (%)	-	
3.11	Infliximab (%)	-	
3.12	Tocilizumab (%)	-	
3.13	Otro	-	
	El total debe ser 100%	100%	100%
Pacientes que presentan una respuesta inadecuada al tratamiento de primera línea con bDMARD Anti-TNF			
3.14	Abatacept endovenoso (%)	-	
3.15	Abatacept subcutaneo (%)	-	
3.16	Rituximab (%)	-	
3.17	Tocilizumab (%)	-	
3.18	Otro	-	
	El total debe ser 100%	100%	100%

4. Utilización de recursos en el monitoreo

Durante el tratamiento de la AR, se realizan una serie de controles a diferentes intervalos, y exámenes complementarios. Nos gustaría saber su opinión sobre la cantidad de cada uno de ellos, el porcentaje de los pacientes a los que se les solicita esa práctica o consulta durante el seguimiento y el rango de valor máximo y mínimo que pueda haber. Recuerde que buscamos su opinión sobre la perspectiva del sistema de salud en Argentina (no sobre su práctica individual). En la tabla se consideran diferentes momentos terapéuticos.

Nota: la fuente de las sugerencias o valores que se consignan a continuación, representa la opinión de sólo un especialista en reumatología en base a las guías de práctica clínica de la SAR. Sin embargo, su opinión puede o no coincidir con este valor.

Pacientes con AR Leve (DAS28 \leq 13.2)	Valores sugeridos			Su respuesta		
	% del total de pacientes	Cantidad		% del total de pacientes	Cantidad	
		base	(IC 95%)		base	(IC 95%)
Al inicio del tratamiento						
4.001	Consulta reumatólogo	100%	1	(1 - 1)		
4.002	Hemograma	100%	1	(1 - 1)		
4.003	Eritrosedimentación	100%	1	(1 - 1)		
4.004	Factor Reumatoide	100%	1	(1 - 1)		
4.005	Proteína C reactiva	100%	1	(1 - 1)		
4.006	Filtrado glomerular	0%	0	0		
4.007	Función renal	100%	1	(1 - 1)		
4.008	Función hepática	100%	1	(1 - 1)		
4.009	Perfil bioquímico	100%	1	(1 - 1)		
4.010	Radiografía de tórax	100%	1	(1 - 1)		
4.011	Radiografía ambas manos	100%	1	(1 - 1)		
4.012	Radiografía ambas pies	100%	1	(1 - 1)		
4.013	Radiografía columna cervical máxima flexión	100%	1	(1 - 1)		
4.014	Anticuerpos anticitrulinas	100%	1	(1 - 1)		
4.015	Serología Hepatitis C	100%	1	(1 - 1)		
4.016	Serología Hepatitis B	100%	1	(1 - 1)		
4.017	Serología HIV	100%	1	(1 - 1)		
4.018	Otro 1:					
4.019	Otro 2:					
4.020	Otro 3:					
Primeros 6 meses, durante el tratamiento						
4.021	Consulta reumatólogo	100%	2	(1 - 4)		
4.022	Hemograma	100%	2	(1 - 4)		
4.023	Eritrosedimentación	100%	2	(1 - 4)		
4.024	Factor Reumatoide	100%	0	0		
4.025	Proteína C reactiva	100%	2	(1 - 4)		
4.026	Estimación de la tasa de filtración glomerular	100%	0	0		
4.027	Estimación de la función renal	100%	2	(1 - 4)		
4.028	Estimación de la función hepática	100%	2	(1 - 4)		
4.029	Perfil bioquímico	100%	2	(1 - 4)		
4.030	Otro 1:					
4.031	Otro 2:					
4.032	Otro 3:					
Por año durante la fase de mantenimiento						
4.033	Consulta reumatólogo	100%	3	(2 - 4)		
4.034	Hemograma	100%	3	(2 - 4)		
4.035	Eritrosedimentación	100%	3	(2 - 4)		
4.036	Factor Reumatoideo	0%	0	0		
4.037	Proteína C reactiva	100%	3	(2 - 4)		
4.038	Filtración glomerular	0%	0	0		
4.039	Función renal	100%	3	(2 - 4)		
4.040	Función hepática	100%	3	(2 - 4)		
4.041	Perfil bioquímico	100%	3	(2 - 4)		
4.042	Radiografía de tórax	100%	1	(0 - 1)		
4.043	Radiografía ambas manos	100%	1	(0 - 1)		
4.044	Radiografía ambos pies	100%	1	(0 - 1)		
4.045	Radiografía columna cervical máxima flexión	100%	1	(0 - 1)		
4.046	Otro 1:					
4.047	Otro 2:					
4.048	Otro 3:					

Pacientes con AR MODERADO DAS28 > 3.2 - ≤ 5.1		Valores sugeridos			Su respuesta		
		% del total de pacientes	Cantidad		% del total de pacientes	Cantidad	
			base	(IC 95%)		base	(IC 95%)
Al inicio del tratamiento							
4.049	Consulta reumatólogo	100%	1	(1 - 1)			
4.050	Hemograma	100%	1	(1 - 1)			
4.051	Eritrosedimentación	100%	1	(1 - 1)			
4.052	Factor Reumatoide	100%	1	(1 - 1)			
4.053	Proteína C reactiva	100%	1	(1 - 1)			
4.054	Filtrado glomerular	0%	0	0			
4.055	Funcion renal	100%	1	(1 - 1)			
4.056	Funcion hepática	100%	1	(1 - 1)			
4.057	Perfil bioquímico	100%	1	(1 - 1)			
4.058	Radiografía de tórax	100%	1	(1 - 1)			
4.059	Radiografía ambas manos	100%	1	(1 - 1)			
4.060	Radiografía ambas pies	100%	1	(1 - 1)			
4.061	Radiografía columna cervical máxima flexión	100%	1	(1 - 1)			
4.062	Anticuerpos anticitrulinas	100%	1	(1 - 1)			
4.063	Serología Hepatitis C	100%	1	(1 - 1)			
4.064	Serología Hepatitis B	100%	1	(1 - 1)			
4.065	Serología HIV	100%	1	(1 - 1)			
4.066	Otro 1:						
4.067	Otro 2:						
4.068	Otro 3:						
Primeros 6 meses, durante el tratamiento							
4.069	Consulta reumatólogo	100%	2	(2 - 5)			
4.070	Hemograma	100%	2	(1 - 4)			
4.071	Eritrosedimentación	100%	2	(2 - 5)			
4.072	Factor Reumatoide	100%	0	0			
4.073	Proteína C reactiva	100%	2	(2 - 5)			
4.074	Filtración glomerular	100%	0	0			
4.075	Función renal	100%	2	(1 - 4)			
4.076	Función hepática	100%	2	(1 - 4)			
4.077	Perfil bioquímico	100%	2	(1 - 4)			
4.078	Otro 1:						
4.079	Otro 2:						
4.080	Otro 3:						
Por año durante la fase de mantenimiento							
4.081	Consulta reumatólogo	100%	4,00	(2 - 6)			
4.082	Hemograma	100%	4,00	(2 - 6)			
4.083	Eritrosedimentación	100%	4,00	(2 - 6)			
4.084	Factor Reumatoideo	0%	0	0			
4.085	Proteína C reactiva	100%	4,00	(2 - 6)			
4.086	Filtración glomerular	0%	0	0			
4.087	Función renal	100%	4,00	(2 - 6)			
4.088	Función hepática	100%	4,00	(2 - 6)			
4.089	Perfil bioquímico	100%	4,00	(2 - 6)			
4.090	Radiografía de tórax	100%	4,00	(2 - 6)			
4.091	Radiografía ambas manos	100%	4,00	(2 - 6)			
4.092	Radiografía ambos pies	100%	4,00	(2 - 6)			
4.093	Radiografía columna cervical máxima flexión	100%	4,00	(2 - 6)			
4.094	Otro 1:						
4.095	Otro 2:						
4.096	Otro 3:						

Pacientes con AR SEVERA DAS28 > 5.1		Valores sugeridos			Su respuesta		
		% del total de pacientes	Cantidad		% del total de pacientes	Cantidad	
			base	(IC 95%)		base	(IC 95%)
Al inicio del tratamiento							
4.097	Consulta reumatólogo	100%	1	(1 - 1)			
4.098	Hemograma	100%	1	(1 - 1)			
4.099	Eritrosedimentación	100%	1	(1 - 1)			
4.100	Factor Reumatoide	100%	1	(1 - 1)			
4.101	Proteína C reactiva	100%	1	(1 - 1)			
4.102	Filtrado glomerular	0%	0	0			
4.103	Funcion renal	100%	1	(1 - 1)			
4.104	Funcion hepática	100%	1	(1 - 1)			
4.105	Perfil bioquímico	100%	1	(1 - 1)			
4.106	Radiografía de tórax	100%	1	(1 - 1)			
4.107	Radiografía ambas manos	100%	1	(1 - 1)			
4.108	Radiografía ambas pies	100%	1	(1 - 1)			
4.109	Radiografía columna cervical máxima flexión	100%	1	(1 - 1)			
4.110	Anticuerpos anticitrulinas	100%	1	(1 - 1)			
4.111	Serología Hepatitis C	100%	1	(1 - 1)			
4.112	Serología Hepatitis B	100%	1	(1 - 1)			
4.113	Serología HIV	100%	1	(1 - 1)			
4.114	Otro 1:						
4.115	Otro 2:						
4.116	Otro 3:						
Primeros 6 meses, durante el tratamiento							
4.117	Consulta reumatólogo	100%	2	(2 - 5)			
4.118	Hemograma	100%	2	(1 - 4)			
4.119	Eritrosedimentación	100%	2	(2 - 5)			
4.120	Factor Reumatoide	100%	0	0			
4.121	Proteína C reactiva	100%	2	(2 - 5)			
4.122	Filtración glomerular	100%	0	0			
4.123	Función renal	100%	2	(1 - 4)			
4.124	Función hepática	100%	2	(1 - 4)			
4.125	Perfil bioquímico	100%	2	(1 - 4)			
4.126	Otro 1:						
4.127	Otro 2:						
4.128	Otro 3:						
Por año durante la fase de mantenimiento							
4.129	Consulta reumatólogo	100%	4,00	(2 - 6)			
4.130	Hemograma	100%	4,00	(2 - 6)			
4.131	Eritrosedimentación	100%	4,00	(2 - 6)			
4.132	Factor Reumatoideo	0%	0	0			
4.133	Proteína C reactiva	100%	4,00	(2 - 6)			
4.134	Filtración glomerular	0%	0	0			
4.135	Función renal	100%	4,00	(2 - 6)			
4.136	Función hepática	100%	4,00	(2 - 6)			
4.137	Perfil bioquímico	100%	4,00	(2 - 6)			
4.138	Radiografía de tórax	100%	4,00	(2 - 6)			
4.139	Radiografía ambas manos	100%	4,00	(2 - 6)			
4.140	Radiografía ambos pies	100%	4,00	(2 - 6)			
4.141	Radiografía columna cervical máxima flexión	100%	4,00	(2 - 6)			
4.142	Otro 1:						
4.143	Otro 2:						
4.144	Otro 3:						

5. Días de hospitalización esperados según la severidad de la AR

De acuerdo a su experiencia ¿cuántos días espera que un paciente sea hospitalizado? Puede ser que en su opinión estos pacientes no requieran hospitalización (valor 0), o que sí la requieran, por algún motivo relacionado a su enfermedad. Este riesgo de hospitalización lógicamente varía con la severidad del cuadro. Se le solicita consignar cuántos días por año considera usted que el paciente requiere hospitalización, según la banda HAQ en la que se encuentra.

		Cantidad			Cantidad		
		base	(IC 95%)		base	(IC 95%)	
Días de hospitalización (n) de acuerdo al valor HAQ							
5.01	0.0 - 0.5	0,26	-	-			
5.02	0.5 - 1.0	0,13	-	-			
5.03	1.0 - 1.5	0,51	-	-			
5.04	1.5 - 2.0	0,72	-	-			
5.05	2.0 - 2.5	1,86	-	-			
5.06	2.5 - 3.0	4,16	-	-			

Referencia: Carlson, J.J., Ogale, S., Dejonckheere, F. and Sullivan, S.D., 2015. Economic evaluation of tocilizumab monotherapy compared to adalimumab monotherapy in the treatment of severe active rheumatoid arthritis. *Value in Health*, 18 (2), pp 173-179.

6. Utilización de recursos asociada a la administración de medicamentos

La administración de los medicamentos para el tratamiento de la AR, cuando se realiza por vía endovenosa o subcutánea, implica la utilización de una determinada cantidad de recursos o insumos médicos. Por favor valide las cantidades de cada recurso sugeridos o modifíquelos de acuerdo a su opinión. Recuerde que la perspectiva es la del sistema de salud argentino.

		Cantidad			Cantidad		
		base	(IC 95%)		base	(IC 95%)	
Administración de drogas mediante infusión IV, por cada administración							
6.01	Atención de enfermería (consulta)	1	1	2			
6.02	Descartables (Jeringa-aguja-guía de suero)	1	1	2			
6.03	Solución fisiológica 500 ml	1	1	2			
6.04	1.5 - 2.0	1	1	1			
Administración subcutánea, por cada administración							
6.05	Atención de enfermería (consulta)	1	0	2			
6.06	Descartables	1	0	2			

7. Respuesta del HAQ

Las siguientes preguntas buscan definir una relación existente entre la mejoría medida bajo los criterios EULAR y ACR y la cantidad de puntos que Ud. esperaría que mejore el paciente según la escala HAQ. En este caso nos referimos a un paciente con AR moderada a severa.

		Valores sugeridos	Su respuesta
Mejora del valor HAQ de acuerdo a la categoría EULAR			
7.01	¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAasi la respuesta EULAR fuese BUENA?	-	
7.02	¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAasi la respuesta EULAR fuese MODERADA?	-	
Mejora del valor HAQ de acuerdo a la categoría ACR			
7.03	¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAQ con un ACR70?	-	
7.04	¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAQ con un ACR50?	-	
7.05	¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAQ con un ACR20?	-	

8. Utilización de los criterios

Nos gustaría saber según su opinión sobre el porcentaje de reumatólogos de la Argentina que usan los siguientes tipos de criterios en la práctica médica asistencial para seguimiento de sus pacientes y las siguientes guías de práctica clínica.

		Valores sugeridos	Su respuesta
Criterios de monitoreo de respuesta terapéutica			
8.01	Porcentaje de profesionales en Argentina que usan los criterios EULAR	98%	
8.02	Porcentaje de profesionales en Argentina que usan los criterios ACR	2%	

		Valores sugeridos	Su respuesta
Guías Argentina			
8.03	Porcentaje de profesionales en Argentina que usan las guías EULAR		
8.04	Porcentaje de profesionales en Argentina que usan las guías ACR		
8.05	Porcentaje de profesionales en Argentina que usan las guías SAR		

Fuente: Especialista en reumatología consultada

9. Calidad de vida relacionada con la salud

A continuación haremos un ejercicio teórico que relaciona el cuestionario HAQ con el Euroqol (EQ-5D-3L), un cuestionario que mide calidad de vida relacionada a la salud. Le brindaremos 13 cuestionarios HAQ completados y usted deberá responder, en base a su criterio como especialista y al cuestionario HAQ completado, cuáles son las respuestas asociadas al cuestionario Euroqol que se encuentra exactamente debajo de cada cuestionario HAQ llenado.


Para cada dimensión del cuestionario Euroqol (Movilidad, Cuidado personal, Actividades cotidianas, Dolor/Malestar y Ansiedad/Depresión), usted deberá seleccionar 1 de las 3 opciones posibles.

La pregunta que queremos responder es ¿cuál sería la respuesta al cuestionario EQ5D de un paciente que haya respondido el cuestionario HAQ de la forma en que se sugiere en cada caso, bajo el punto de vista del profesional de la salud?

Cuestionario HAQ respondido

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x			
	2 Enjabonarse la cabeza?	x			
Levantarse	3 Levantarse de una silla sin brazos?	x			
	4 Acostarse y levantarse de la cama?	x			
Comer	5 Cortar un filete de carne?	x			
	6 Abrir un cartón de leche nuevo?	x			
Caminar	7 Servirse la bebida?	x			
	8 Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x			
Higiene	9 Subir cinco escalones?	x			
	10 Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x			
Alcanzar	11 Sentarse y levantarse del retrete?	x			
	12 Ducharse?	x			
Presión	13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería	x			
	14 Agacharse y recoger ropa del suelo?	x			
Otras	15 Abrir la puerta de un coche?	x			
	16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x			
Otras	17 Abrir y cerrar los grifos?	x			
	18 Hacer los recados y las compras?	x			
Otras	19 Entrar y salir de un coche?	x			
	20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?	x			

Valor de HAQ: 0,00



Cuestionario EQ5D que usted debe responder en base al cuestionario HAQ respondido

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en cama

Cuidado personal

- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a
- Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

- No tengo dolor ni malestar
- Tengo un dolor o malestar moderado
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

1 - Cuestionario HAQ (HAQ = 0)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x		
	2	Enjabonarse la cabeza?	x		
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?	x		
	4	Acostarse y levantarse de la cama?	x		
Comer	5	Cortar un filete de carne?	x		
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?	x		
Caminar	7	Servirse la bebida?	x		
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x		
Higiene	9	Subir cinco escalones?	x		
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x		
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x		
	12	Ducharse?	x		
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería	x		
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?	x		
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?	x		
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x		
	17	Abrir y cerrar los grifos?	x		
	18	Hacer los recados y las compras?	x		
	19	Entrar y salir de un coche?	x		
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?	x		

Valor de HAQ: 0,00

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

2- Cuestionario HAQ (HAQ=0,25)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x		
	2	Enjabonarse la cabeza?		x	
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?		x	
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x	
Comer	5	Cortar un filete de carne?	x		
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?	x		
Caminar	7	Servirse la bebida?	x		
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x		
	9	Subir cinco escalones?	x		
Higiene	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x		
	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x		
Alcanzar	12	Ducharse?	x		
	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería	x		
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?	x		
Presión	15	Abrir la puerta de un coche?	x		
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x		
	17	Abrir y cerrar los grifos?	x		
Otras	18	Hacer los recados y las compras?	x		
	19	Entrar y salir de un coche?	x		
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?	x		

Valor de HAQ: 0,25

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en cama

Cuidado personal

- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a
- Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

- No tengo dolor ni malestar
- Tengo un dolor o malestar moderado
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

3- Cuestionario HAQ (HAQ=0,5)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x		
	2	Enjabonarse la cabeza?		x	
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?		x	
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x	
Comer	5	Cortar un filete de carne?			x
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?			x
Caminar	7	Servirse la bebida?			x
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x		
Higiene	9	Subir cinco escalones?	x		
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x		
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x		
	12	Ducharse?	x		
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería	x		
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?	x		
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?	x		
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x		
	17	Abrir y cerrar los grifos?	x		
	18	Hacer los recados y las compras?	x		
	19	Entrar y salir de un coche?	x		
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?	x		

Valor de HAQ: 0,50

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

4- Cuestionario HAQ (HAQ=0,75)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...			Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x			
	2	Enjabonarse la cabeza?		x		
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?		x		
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x		
Comer	5	Cortar un filete de carne?				x
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?				x
Caminar	7	Servirse la bebida?				x
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?		x		
Higiene	9	Subir cinco escalones?				x
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x			
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x			
	12	Ducharse?	x			
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería	x			
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?	x			
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?	x			
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x			
Otras	17	Abrir y cerrar los grifos?	x			
	18	Hacer los recados y las compras?	x			
Otras	19	Entrar y salir de un coche?	x			
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?	x			

Valor de HAQ: 0,75

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en cama

Cuidado personal

- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a
- Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

- No tengo dolor ni malestar
- Tengo un dolor o malestar moderado
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

5- Cuestionario HAQ (HAQ=1,00)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x			
	2 Enjabonarse la cabeza?	x			
Levantarse	3 Levantarse de una silla sin brazos?		x		
	4 Acostarse y levantarse de la cama?		x		
	5 Cortar un filete de carne?		x		
Comer	6 Abrir un cartón de leche nuevo?	x			
	7 Servirse la bebida?	x			
Caminar	8 Caminar fuera de casa por un terreno llano?		x		
	9 Subir cinco escalones?		x		
	10 Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x			
Higiene	11 Sentarse y levantarse del retrete?	x			
	12 Ducharse?	x			
Alcanzar	13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?	x			
	14 Agacharse y recoger ropa del suelo?		x		
	15 Abrir la puerta de un coche?		x		
Presión	16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos		x		
	17 Abrir y cerrar los grifos?		x		
	18 Hacer los recados y las compras?				x
Otras	19 Entrar y salir de un coche?		x		
	20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?		x		

Valor de HAQ: 1,00

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en cama

Cuidado personal

- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a
- Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

- No tengo dolor ni malestar
- Tengo un dolor o malestar moderado
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

6- Cuestionario HAQ (HAQ=1,25)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?		x	
	2	Enjabonarse la cabeza?	x		
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?	x		
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x	
Comer	5	Cortar un filete de carne?		x	
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?	x		
Caminar	7	Servirse la bebida?			x
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x		
Higiene	9	Subir cinco escalones?		x	
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x		
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x		
	12	Ducharse?	x		
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?	x		
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?		x	
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos			x
	17	Abrir y cerrar los grifos?	x		
	18	Hacer los recados y las compras?	x		
	19	Entrar y salir de un coche?		x	
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?		x	

Valor de HAQ: 1,25

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en cama

Cuidado personal

- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a
- Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

- No tengo dolor ni malestar
- Tengo un dolor o malestar moderado
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

7- Cuestionario HAQ (HAQ=1,50)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x		
	2	Enjabonarse la cabeza?	x		
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?			x
	4	Acostarse y levantarse de la cama?			x
Comer	5	Cortar un filete de carne?	x		
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?	x		
Caminar	7	Servirse la bebida?	x		x
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x		
Higiene	9	Subir cinco escalones?			x
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x		
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x		
	12	Ducharse?			x
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?	x		
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?	x		
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x		
Otras	17	Abrir y cerrar los grifos?	x		
	18	Hacer los recados y las compras?		x	
Otras	19	Entrar y salir de un coche?		x	
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?		x	

Valor de HAQ: 1,50

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

8- Cuestionario HAQ (HAQ=1,75)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?	x		
	2	Enjabonarse la cabeza?	x		
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?	x		
	4	Acostarse y levantarse de la cama?			x
Comer	5	Cortar un filete de carne?			x
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?			x
Caminar	7	Servirse la bebida?			x
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?	x		
Higiene	9	Subir cinco escalones?			x
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?	x		
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?	x		
	12	Ducharse?	x		
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?			x
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?			x
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos	x		
Otras	17	Abrir y cerrar los grifos?	x		
	18	Hacer los recados y las compras?			x
Otras	19	Entrar y salir de un coche?	x		
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?			x

Valor de HAQ: 1,75

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

- No tengo problemas para caminar
- Tengo algunos problemas para caminar
- Tengo que estar en cama

Cuidado personal

- No tengo problemas con el cuidado personal
- Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a
- Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

- No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
- Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

- No tengo dolor ni malestar
- Tengo un dolor o malestar moderado
- Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

- No estoy ansioso/a ni deprimido/a
- Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a
- Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

9- Cuestionario HAQ (HAQ=2,00)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?		x	
	2	Enjabonarse la cabeza?		x	
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?		x	
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x	
Comer	5	Cortar un filete de carne?		x	
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?		x	
Caminar	7	Servirse la bebida?		x	
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?		x	
Higiene	9	Subir cinco escalones?		x	
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?		x	
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?		x	
	12	Ducharse?		x	
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?			x
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?		x	
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos		x	
	17	Abrir y cerrar los grifos?		x	
	18	Hacer los recados y las compras?			x
	19	Entrar y salir de un coche?		x	
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?			x

Valor de HAQ: 2,00

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

10- Cuestionario HAQ (HAQ=2,25)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?			x
	2	Enjabonarse la cabeza?			x
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?		x	
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x	
Comer	5	Cortar un filete de carne?		x	
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?		x	
Caminar	7	Servirse la bebida?		x	
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?		x	
Higiene	9	Subir cinco escalones?		x	
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?		x	
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?		x	
	12	Ducharse?		x	
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?			x
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?	x		
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos		x	
Otras	17	Abrir y cerrar los grifos?		x	
	18	Hacer los recados y las compras?			x
Otras	19	Entrar y salir de un coche?		x	
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?			x

Valor de HAQ: 2,25

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

11- Cuestionario HAQ (HAQ=2,50)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?			x
	2	Enjabonarse la cabeza?			x
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?			x
	4	Acostarse y levantarse de la cama?			x
	5	Cortar un filete de carne?			x
Comer	6	Abrir un cartón de leche nuevo?			x
	7	Servirse la bebida?			x
Caminar	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?			x
	9	Subir cinco escalones?			x
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?			x
Higiene	11	Sentarse y levantarse del retrete?			x
	12	Ducharse?			x
Alcanzar	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?			x
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
	15	x	Abrir la puerta de un coche?		
Presión	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos			x
	17	Abrir y cerrar los grifos?			x
	18	Hacer los recados y las compras?			x
Otras	19	Entrar y salir de un coche?			x
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?			x

Valor de HAQ: 2,50

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

12- Cuestionario HAQ (HAQ=2,75)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?			x
	2	Enjabonarse la cabeza?			x
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?		x	
	4	Acostarse y levantarse de la cama?		x	
Comer	5	Cortar un filete de carne?			x
	6	Abrir un cartón de leche nuevo?			x
Caminar	7	Servirse la bebida?			x
	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?		x	
Higiene	9	Subir cinco escalones?		x	
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?			x
Alcanzar	11	Sentarse y levantarse del retrete?			x
	12	Ducharse?			x
Presión	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?			x
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
Otras	15	Abrir la puerta de un coche?			x
	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos		x	
	17	Abrir y cerrar los grifos?		x	
	18	Hacer los recados y las compras?			x
	19	Entrar y salir de un coche?		x	
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?			x

Valor de HAQ: 2,75

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

13- Cuestionario HAQ (HAQ=3,00)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de...		Sin dificultad	Con alguna dificultad	Con mucha dificultad	Incapaz de hacerlo
Vestirse y asearse	1	Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos?			x
	2	Enjabonarse la cabeza?			x
Levantarse	3	Levantarse de una silla sin brazos?			x
	4	Acostarse y levantarse de la cama?			x
	5	Cortar un filete de carne?			x
Comer	6	Abrir un cartón de leche nuevo?			x
	7	Servirse la bebida?			x
Caminar	8	Caminar fuera de casa por un terreno llano?			x
	9	Subir cinco escalones?			x
	10	Lavarse y secarse todo el cuerpo?			x
Higiene	11	Sentarse y levantarse del retrete?			x
	12	Ducharse?			x
Alcanzar	13	Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por encima de su cabeza?			x
	14	Agacharse y recoger ropa del suelo?			x
	15	Abrir la puerta de un coche?			x
Presión	16	Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos			x
	17	Abrir y cerrar los grifos?			x
	18	Hacer los recados y las compras?			x
Otras	19	Entrar y salir de un coche?			x
	20	Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos?			x

Valor de HAQ: 3,00

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar

Tengo algunos problemas para caminar

Tengo que estar en cama

Cuidado personal

No tengo problemas con el cuidado personal

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a

Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

Dolor / Malestar

No tengo dolor ni malestar

Tengo un dolor o malestar moderado

Tengo mucho dolor o malestar

Ansiedad / Depresión

No estoy ansioso/a ni deprimido/a

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a

REFERENCIAS

- * Scublinsky D, Venarotti H, Citera G, Messina OD, Scheines E, Rillo O, Arturi A, Hofman J, Somma LF, Casado G, Iannantuono RF, Gonzalez CD. The prevalence of rheumatoid arthritis in Argentina: a capture-recapture study in a city of Buenos Aires province. *J Clin Rheumatol*. 2010 Oct;16(7):317-21.
- ** Spindler, Bellomio V, Berman A, Lucero E, Baigorria M, Paz S, Garrone N, Torres AI, Romano O, Carraccio A, Leal O, Bazzano A, Vazquez D, Pera O, Arquez G, Valdez M, Lazaro H, Rengel S, Acosta E, Santana M. Prevalence of rheumatoid arthritis in Tucumán, Argentina. *J Rheumatol*. 2002 Jun;29(6):1166-70.
- ‡ Tan Di W, Vergara F, Bertiller E, *et al*. Incidence and Prevalence of Rheumatoid Arthritis in a Health Management Organization in Argentina: A 15-year Study. *J Rheumatol*. Jul 2016;43(7):1306-1311.